

Livret

**organisation
des secours**

Conduite à tenir EN CAS D'URGENCE

PROTÉGER
ALERTER
SECOURIR

Trois minutes pour agir



Gardez votre calme,
Protégez et rassurez le blessé, donner l'alerte et appelez les secours, Prévenez le responsable de l'entreprise.

→ **15** SAMU **18** POMPIERS
112 à partir d'un téléphone portable

L'ACCIDENT OU LA MALADIE NÉCESSITE L'INTERVENTION DES POMPIERS

- Donner l'adresse de l'entreprise, sa localisation très précise ainsi que son numéro de téléphone,
- Préciser le nombre de victimes, leur état apparent et la nature de l'accident,
- **Attendre les instructions avant de raccrocher,**
- En attendant les secours, couvrir le blessé, ne pas lui donner à boire,
- Si possible, envoyer une personne à l'entrée de l'entreprise pour accueillir et guider les secours.

L'ACCIDENT EST BÉNIN, NON PRIS EN CHARGE PAR LES POMPIERS OU LE SAMU MAIS NÉCESSITE UNE ORIENTATION VERS UN CENTRE DE SOINS

- **Ne jamais se charger de transporter un malade ou un blessé, ni d'accompagner ou d'organiser ce transport quelle qu'en soit la destination** (hôpital, cabinet du médecin traitant ou domicile) par le véhicule de l'entreprise ou par la voiture d'un autre salarié.
- Le transport du salarié se fera par un VSL ou un taxi

Conduite à tenir EN CAS DE MALAISE


LA PERSONNE RÉPOND AUX QUESTIONS

- Ne pas déplacer la victime
- Mettre la victime au repos : allongée
- **Si la victime a des difficultés pour respirer, l'installer plutôt en position semi-assise**
- La couvrir
- Dans tous les cas, alerter le 15 et suivre les conseils du médecin



LA PERSONNE RESPIRE ET NE RÉPOND PAS AUX QUESTIONS


Installer la victime en position latérale de sécurité en attendant l'arrivée des secours extérieurs PLS



Conduite à tenir EN CAS DE MEMBRE SECTIONNÉ

- 1 Couvrir la victime
- 2 Envelopper le segment sectionné dans une compresse stérile
- 3 Placer le segment dans le kit de membre sectionné ou à défaut dans un sac plastique propre fermé de façon étanche qui sera mis dans un second sac plastique rempli de glaçon
- 4 Attention jamais de contact direct du membre sectionné avec de la glace

Membre sectionné enveloppé



Sac plastique intérieur


Sac plastique extérieur rempli de glace

Conduite à tenir EN CAS D'HEMORRAGIE

1 Allonger la victime

2 Comprimer la plaie avec un chiffon ou un vêtement propre ou avec un coussin hémostatique.

3 Maintenir la compression jusqu'à l'arrivée des secours



Conduite à tenir EN CAS D'ARRET CARDIAQUE

1 Examen

- Apprécier l'état de conscience : poser des questions simples et demander d'exécuter des ordres simples. En l'absence de réponse, la victime a perdu connaissance
- Apprécier la respiration : basculer la tête en arrière, élever le menton afin de dégager la langue et laisser libre le passage de l'air. Regarder les mouvements respiratoires, écouter les sons et sentir le souffle durant 10 secondes.



2 Alerter

Un défibrillateur est disponible à proximité, le faire apporter

15 SAMU **18** POMPIERS
112 à partir d'un téléphone portable

Conduite à tenir EN CAS D'ARRET CARDIAQUE

3 Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire

- Se mettre à genoux contre la victime, sur le côté
- Positionner le talon d'une main au milieu de la poitrine. Placer l'autre main au-dessus de la première en veillant à relever les doigts
- Comprimer bras tendu à la verticale au rythme d'une compression ferme du thorax toutes les deux secondes et de deux insufflations en bouche-à-bouche toutes les trente compressions.



- Mettre en œuvre le plus tôt possible le défibrillateur, suivre les instructions délivrées par l'appareil

CONTACT



05 55 77 65 63



contact87@spsti23-87.fr



www.spsti2387.fr



spsti23-87



spsti2387

